
/ **Ekonomiska föreningen Muntrafruarna, Vällingby**

Besiktningssman: Jörg Roepcke Besiktningdatum: 2009-02-10

Trädnr	Art	DBH	Riskklass	Vitalitet	Foto	Sond	Prioritet/Risk	Anmärkning	Åtgärd
Allmänna anmärkningar:									
001	Skogslönn	27	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Kronlyft
002	Skogslönn	23	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Kronlyft
003	Skogslönn	17	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Klyvstam i medelkronan	Kronlyft Reduktion av mindre delstam
004	Skogslönn	17	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Kronlyft
005	Vårtbjörk	25	A	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Ingen åtgärd
006	Rönn	13	B	Dålig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Inom 2 år	Stamröta	Fällning
007	Vårtbjörk	26	A	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Ingen åtgärd

/ Ekonomiska föreningen Muntrafruarna, Vällingby

Besiktningssman: Jörg Roepcke Besiktningdatum: 2009-02-10

Trädnr	Art	DBH	Riskklass	Vitalitet	Foto	Sond	Prioritet/Risk	Anmärkning	Åtgärd
008	Vårtbjörk	25	A	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Ingen åtgärd
009	Vårtbjörk	28	A	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Ingen åtgärd
010	Vårtbjörk	24	A	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Ingen åtgärd
011	Sälg	18-19	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Flerstammig Osymmetrisk krona Kronan närmar sig taket	Reduktion av kronan från taket
012	Asp	26	A	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Äldre stamskada	Ingen åtgärd
013	Vårtbjörk	17+18	A	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Dubbelstammig	Ingen åtgärd
014	Vårtbjörk	23	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Tidigare avlägsnat delstam	Kronlyft

/ Ekonomiska föreningen Muntrafruarna, Vällingby

Besiktningssman: Jörg Roepcke Besiktningdatum: 2009-02-10

Trädnr	Art	DBH	Riskklass	Vitalitet	Foto	Sond	Prioritet/Risk	Anmärkning	Åtgärd
015	Vårtbjörk	16	B	Nedsatt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Inom 5 år	Stambasskada Något lutande	Fällning
016	Vårtbjörk	19	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Kronlyft
017	Sälg	9-12	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Inom 5 år	Flerstammig Kronan närmar sig taket Olämpligt växtplats	Fällning Förgifta stubben
018	Vårtbjörk	17	B	Nedsatt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Inom 2 år	Stambasskada Något lutande	Fällning
019	Vårtbjörk	24	A	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Tidigare avlägsnat delstam	Ingen åtgärd
020	Gran	14	A	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Växer undertryckt	Ingen åtgärd
021	Sälg	9-21	A	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Dubbelstammig Äldre stamskada	Ingen åtgärd

/ **Ekonomiska föreningen Muntrafruarna, Vällingby**

Besiktningssman: Jörg Roepcke Besiktningdatum: 2009-02-10

Trädnr	Art	DBH	Riskklass	Vitalitet	Foto	Sond	Prioritet/Risk	Anmärkning	Åtgärd
022	Vårtbjörk	23	A	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Ingen åtgärd
023	Sälg	9-16	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Inom 2 år	Tidigare avlägsnat delstam Kräfte Död delstam	Fällning
024	Tall	32	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Om 3 år	Osymmetrisk krona	Regelbunden besiktning
025	Tall	11	A	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Ingen åtgärd
026	Ek	11	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Flerstammig	Kronrensning
027	Gran	16	A	Nedsatt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Lider av vattenbrist	Ingen åtgärd
028	Tall	19	A	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Ingen åtgärd

/ **Ekonomiska föreningen Muntrafruarna, Vällingby**

Besiktningsman: Jörg Roepcke Besiktningsdatum: 2009-02-10

Trädnr	Art	DBH	Riskklass	Vitalitet	Foto	Sond	Prioritet/Risk	Anmärkning	Åtgärd
029	Tall	18	A	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Ingen åtgärd
030	Tall	21	A	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Stamskada	Ingen åtgärd
031	Vårtbjörk	26	A	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Ingen åtgärd
032	Tall	28	A	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Tidigare avlägsnat delstam	Ingen åtgärd
033	Vårtbjörk	25	A	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Ingen åtgärd
034	Tall	20	A	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Ingen åtgärd
035	Vårtbjörk	26	A	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Ingen åtgärd

/ **Ekonomiska föreningen Muntrafruarna, Vällingby**

Besiktningssman: Jörg Roepcke Besiktningdatum: 2009-02-10

Trädnr	Art	DBH	Riskklass	Vitalitet	Foto	Sond	Prioritet/Risk	Anmärkning	Åtgärd
036	Vårtbjörk	17	B	Nedsatt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Inom 2 år	Stamskada Tidigare avlägsnat delstam	Fällning
037	Tall	24	A	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Ingen åtgärd
038	Vårtbjörk	22	A	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Ingen åtgärd
039	Vårtbjörk	24	A	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Ingen åtgärd
040	Ek	18	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Kronlyft
041	Vårtbjörk	17	A	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Tidigare avlägsnat delstam	Ingen åtgärd
042	Vårtbjörk	15+19	A	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Dubbelstammig Något lutande	Ingen åtgärd

/ **Ekonomiska föreningen Muntrafruarna, Vällingby**

Besiktningssman: Jörg Roepcke Besiktningdatum: 2009-02-10

Trädnr	Art	DBH	Riskklass	Vitalitet	Foto	Sond	Prioritet/Risk	Anmärkning	Åtgärd
043	Vårtbjörk	12	A	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Ingen åtgärd
044	Tall	19	A	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Ingen åtgärd
045	Ek	13	A	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Ingen åtgärd
046	Tall	11	A	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Ingen åtgärd
047	Körsbär	9	A	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Om 5 år		Uppbyggnadsbeskrning
048	Tall	28	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Ingen åtgärd
049	Tall	14	A	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Ingen åtgärd

/ Ekonomiska föreningen Muntrafruarna, Vällingby

Besiktningssman: Jörg Roepcke Besiktningdatum: 2009-02-10

Trädnr	Art	DBH	Riskklass	Vitalitet	Foto	Sond	Prioritet/Risk	Anmärkning	Åtgärd
050	Tall	11	A	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Ingen åtgärd
051	Tall	55	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Mindre döda grenar	Avlägsnande av döda grenar
052	Tall	45	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Mindre döda grenar	Avlägsnande av döda grenar
053	Äpple	21	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Kronrensning
054	Rönn	10	A	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Stambasskada	Ingen åtgärd
055	Vårtbjörk	14	A	Nedsatt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Ingen åtgärd
056	Vårtbjörk	23	B	Nedsatt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Inom 2 år	Stamskada	Fällning

/ Ekonomiska föreningen Muntrafruarna, Vällingby

Besiktningssman: Jörg Roepcke Besiktningdatum: 2009-02-10

Trädnr	Art	DBH	Riskklass	Vitalitet	Foto	Sond	Prioritet/Risk	Anmärkning	Åtgärd
057	5 x Asp	16-24	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Om 2 år	Mindre döda grenar Stamskada	Avlägsnande av döda grenar
058	Tall	41	B	God	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Om 2 år	Omfattande stamskada Mindre stamröta	Regelbunden besiktning
059	Körsbär	31+33	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Om 3 år	Flerstammig Instabil stamförgrening	Regelbunden besiktning
060	Rönn	18	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Stamskada Något lutande	Kronlyft
061	Rönn	18	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Stamskada Osymmetrisk krona	Kronlyft
062	Rönn	16	B	Nedsatt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Om 3 år	Omfattande stambasskada	Fällning
063	10 x Asp	9-20	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Om 5 år	Mindre döda grenar	Avlägsnande av döda grenar

/ Ekonomiska föreningen Muntrafruarna, Vällingby

Besiktningssman: Jörg Roepcke Besiktningdatum: 2009-02-10

Trädnr	Art	DBH	Riskklass	Vitalitet	Foto	Sond	Prioritet/Risk	Anmärkning	Åtgärd
064	5 x Asp	8-20	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Om 2 år	Mindre döda grenar	Avlägsnande av döda grenar
065	Alm	10	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Kronlyft
066	Tall	36	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Mindre döda grenar	Avlägsnande av döda grenar Kronlyft
067	Tall	52	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Mindre döda grenar	Avlägsnande av döda grenar Kronlyft
068	Tall	19	A	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Ingen åtgärd
069	Tall	27	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Mindre döda grenar	Avlägsnande av döda grenar
070	Rönn	11-13	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Inom 2 år	Flerstammig	Kronrensning



/ **Ekonomiska föreningen Muntrafruarna, Vällingby**

Besiktningssman: Jörg Roepcke Besiktningdatum: 2009-02-10

Trädnr	Art	DBH	Riskklass	Vitalitet	Foto	Sond	Prioritet/Risk	Anmärkning	Åtgärd
071	Rönn	16	A	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Ingen åtgärd
072	Vårtbjörk	18	A	Nedsatt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Ingen åtgärd
073	Alm	10-13	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Dubbelstammig Stamskada Symtom på almsjukan	Återbesiktning i juli-augusti
074	Tall	17	A	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Ingen åtgärd
075	4 x Asp	13-31	A	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Ingen åtgärd
076	Rönn	18	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Om 3 år	Lutande Stamskada	Regelbunden besiktning
077	Ask	20	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Mindre döda grenar	Avlägsnande av döda grenar

/ Ekonomiska föreningen Muntrafruarna, Vällingby

Besiktningssman: Jörg Roepcke Besiktningdatum: 2009-02-10

Trädnr	Art	DBH	Riskklass	Vitalitet	Foto	Sond	Prioritet/Risk	Anmärkning	Åtgärd
078	Vårtbjörk	13-15	A	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Flerstammig	Ingen åtgärd
079	Ek	16	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Mindre döda grenar	Avlägsnande av döda grenar
080	2 x Asp	16+20	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Inom 2 år	Mindre döda grenar Tidigare avlägsnat delstam	Avlägsnande av döda grenar
081	2 x Asp	22+23	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Mindre döda grenar	Avlägsnande av döda grenar
082	Vårtbjörk	25	A	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Ingen åtgärd
083	Asp	26	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Mindre döda grenar	Avlägsnande av döda grenar
084	Tall	35	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Mindre döda grenar	Avlägsnande av döda grenar



/ Ekonomiska föreningen Muntrafruarna, Vällingby

Besiktningssman: Jörg Roepcke Besiktningdatum: 2009-02-10

Trädnr	Art	DBH	Riskklass	Vitalitet	Foto	Sond	Prioritet/Risk	Anmärkning	Åtgärd
085	Vårtbjörk	25	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Kronlyft
086	Asp	38	B	God	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Inom 1 år	Död topp	Avlägsnande av döda grenar Regelbunden besiktning alternativ: Fällning
087	Tall	40	A	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Något lutande	Ingen åtgärd
088	Tall	60	A	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Ingen åtgärd
089	Vårtbjörk	34	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Något lutande	Regelbunden besiktning
090	Vårtbjörk	27	A	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Dubbelstammig	Ingen åtgärd
091	Äpple	16	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Kronrensning

/ Ekonomiska föreningen Muntrafruarna, Vällingby

Besiktningssman: Jörg Roepcke Besiktningdatum: 2009-02-10

Trädnr	Art	DBH	Riskklass	Vitalitet	Foto	Sond	Prioritet/Risk	Anmärkning	Åtgärd
092	Vårtbjörk	29	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Om 2 år	Instabil stamförgrening Dubbelstammig	Regelbunden besiktning
093	Vårtbjörk	17-33	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Flerstammig	Kronlyft
094	Skogslönn	21	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1-4-4års intervall	Tidigare hårt beskuren	Reduktion av krona Kronlyft
095	Vårtbjörk	25	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Kronlyft
096	Vårtbjörk	15	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Om 3 år	Avbruten topp	Regelbunden besiktning
097	Skogslönn	31	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Äldre stamskada Rotskada	Kronrensning Kronlyft
098	Skogslönn	29	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Kronrensning Kronlyft

/ Ekonomiska föreningen Muntrafruarna, Vällingby

Besiktningssman: Jörg Roepcke Besiktningdatum: 2009-02-10

Trädnr	Art	DBH	Riskklass	Vitalitet	Foto	Sond	Prioritet/Risk	Anmärkning	Åtgärd
099	Äpple	13	A	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Ingen åtgärd
100	Skogslönn	25	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Kronrensning
101	Skogslönn	14	A	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Stamskada	Ingen åtgärd
102	Skogslönn	23	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Kronrensning
103	Äpple	15	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Något lutande	Kronrensning
104	21 x Ginnalalön	5-10	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2-8-års intervall	Tidigare hårt beskuren Stamskada	Reduktion av krona
105	Tall	37	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Inom 2 år	Mindre döda grenar Lutande	Avlägsnande av döda grenar Regelbunden besiktning

/ Ekonomiska föreningen Muntrafruarna, Vällingby

Besiktningssman: Jörg Roepcke Besiktningdatum: 2009-02-10

Trädnr	Art	DBH	Riskklass	Vitalitet	Foto	Sond	Prioritet/Risk	Anmärkning	Åtgärd
106	Vårtbjörk	22	C	Nedsatt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Inom 2 år Gående, trafik	Stambasskada Stamröta Hålighhet	Fällning
107	Tall	42	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Lutande	Regelbunden besiktning
108	23 x Ginnalälön	5-10	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Tidigare hårt beskuren Stamskada	Reduktion av krona
109	Vårtbjörk	29	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3-4-års intervall	Tidigare hårt beskuren	Reduktion av krona
110	Körsbär	31	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Om 3 år	Tidigare avlägsnat delstam Tidigare hårt beskuren Stängd stamspricka	Reduktion av krona
111	Vårtbjörk	26	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Kronrensning
112	Tall	31	A	Nedsatt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Ingen åtgärd

/ Ekonomiska föreningen Muntrafruarna, Vällingby

Besiktningssman: Jörg Roepcke Besiktningdatum: 2009-02-10

Trädnr	Art	DBH	Riskklass	Vitalitet	Foto	Sond	Prioritet/Risk	Anmärkning	Åtgärd
113	2 x Körsbär	29+31	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Om 5 år	Tidigare hårt beskuren	Reduktion av krona
114	Tall	26	A	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Osymmetrisk krona	Ingen åtgärd
115	Tall	16	A	Nedsatt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Växer undertryckt	Ingen åtgärd
116	Tall	23	A	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Dubbelstammig	Ingen åtgärd
117	Tall	57	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Mindre döda grenar	Avlägsnande av döda grenar
118	Tall	34	B	Nedsatt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Törskate Död topp	Avlägsnande av döda grenar
119	Tall	32	A	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Ingen åtgärd

/ Ekonomiska föreningen Muntrafruarna, Vällingby

Besiktningssman: Jörg Roepcke Besiktningdatum: 2009-02-10

Trädnr	Art	DBH	Riskklass	Vitalitet	Foto	Sond	Prioritet/Risk	Anmärkning	Åtgärd
120	Tall	29	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Mindre döda grenar	Avlägsnande av döda grenar
121	Tall	32	A	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Osymmetrisk krona	Ingen åtgärd
122	Tall	22	A	Nedsatt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Växer undertryckt	Ingen åtgärd
123	Rönn	27	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Tidigare hårt beskuren	Korrigera av tidigare beskärningssnitt
124	Rönn	25	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Stamskada Tidigare hårt beskuren	Kronrensning
125	Äpple	14	B	Dålig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kräfta Tidigare hårt beskuren	Korrigera av tidigare beskärningssnitt Kronrensning
126	Vårtbjörk	41	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Dubbelstammig	Kronlyft

/ Ekonomiska föreningen Muntrafruarna, Vällingby

Besiktningssman: Jörg Roepcke Besiktningdatum: 2009-02-10

Trädnr	Art	DBH	Riskklass	Vitalitet	Foto	Sond	Prioritet/Risk	Anmärkning	Åtgärd
127	Körsbär	17	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kräfta	Korrigera av tidigare beskärningssnitt Kronrensning
128	Rönn	16-22	C	Nedsatt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Inom 2 år Gående, trafik	Fruktkropp av Spongipellis spumeus Fruktkropp av Trametes hirsuta Omfattande stamskada	Fällning
129	Ginnalalönn	16	A	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Flerstammig	Ingen åtgärd
130	Vårtbjörk	32	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Kronlyft
131	Vårtbjörk	21	A	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Dubbelstammig	Ingen åtgärd
132	Vårtbjörk	27	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Mindre håligheter	Kronlyft
133	Äpple	10	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Kronrensning

/ Ekonomiska föreningen Muntrafruarna, Vällingby

Besiktningssman: Jörg Roepcke Besiktningdatum: 2009-02-10

Trädnr	Art	DBH	Riskklass	Vitalitet	Foto	Sond	Prioritet/Risk	Anmärkning	Åtgärd
134	Vårtbjörk	13	B	Nedsatt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Stambasskada	Regelbunden besiktning
135	Ek	35	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Kronrensning Kronlyft
136	Vitoxel	32	B	God	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1-5-års intervall	Tidigare hårt beskuren	Korrigeras av tidigare beskärningssnitt Reduktion av krona
137	Oxel	27	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Kronrensning
138	Skogslönn	26	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1-5-års intervall	Tidigare hårt beskuren	Korrigeras av tidigare beskärningssnitt Reduktion av krona
139	Skogslönn	27	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2-5-års intervall	Tidigare hårt beskuren	Korrigeras av tidigare beskärningssnitt Reduktion av krona
140	Skogslönn	22	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Kronlyft

/ Ekonomiska föreningen Muntrafruarna, Vällingby

Besiktningsman: Jörg Roepcke Besiktningsdatum: 2009-02-10

Trädnr	Art	DBH	Riskklass	Vitalitet	Foto	Sond	Prioritet/Risk	Anmärkning	Åtgärd
141	8 x Bergtall	11-14	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Kronrensning
142	Körsbär	6-10	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Flerstammig	Kronrensning Avlägsnande av de 2 minsta delstammar
143	Körsbär	8	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Om 5 år	Stamskada	Kronlyft
144	Hägg	25	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Om 2 år	Stamskada Lutande Hålighhet	Kronrensning Kronlyft
145	Bergtall	20	A	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Ingen åtgärd
146	Hägg	23	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Kronrensning Kronlyft
147	Vårtbjörk	40	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Kronlyft

/ **Ekonomiska föreningen Muntrafruarna, Vällingby**

Besiktningssman: Jörg Roepcke Besiktningdatum: 2009-02-10

Trädnr	Art	DBH	Riskklass	Vitalitet	Foto	Sond	Prioritet/Risk	Anmärkning	Åtgärd
148	Vårtbjörk	10	A	Nedsatt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Flerstammig	Ingen åtgärd
149	Tall	44	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Något lutande	Regelbunden besiktning
150	Vårtbjörk	26+29	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Dubbelstammig	Kronlyft
151	Vårtbjörk	28	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Något lutande	Kronlyft Regelbunden besiktning
152	Vårtbjörk	16	A	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Ingen åtgärd
153	Vårtbjörk	18	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Kronlyft
154	Vårtbjörk	47	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Kronlyft

/ Ekonomiska föreningen Muntrafruarna, Vällingby

Besiktningssman: Jörg Roepcke Besiktningdatum: 2009-02-10

Trädnr	Art	DBH	Riskklass	Vitalitet	Foto	Sond	Prioritet/Risk	Anmärkning	Åtgärd
155	Tall	45	B	Nedsatt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Törskate Mindre döda grenar Stamskada	Avlägsnande av döda grenar
156	Vårtbjörk	25	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Kronlyft
157	Vårtbjörk	29	B	God	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Lutande Fruktkropp av Inonotus obliquus Stamröta	Kronlyft Regelbunden besiktning
158	Vårtbjörk	64	B	Nedsatt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Knölbildning Något lutande	Kronlyft Regelbunden besiktning
159	Rönn	20	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Kronrensning Kronlyft
160	Rönn	17	A	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Stambasskada	Ingen åtgärd
161	Körsbär	28+39	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Mindre döda grenar Dubbelstammig	Avlägsnande av döda grenar Kronrensning

/ **Ekonomiska föreningen Muntrafruarna, Vällingby**

Besiktningssman: Jörg Roepcke Besiktningssdatum: 2009-02-10

Trädnr	Art	DBH	Riskklass	Vitalitet	Foto	Sond	Prioritet/Risk	Anmärkning	Åtgärd
162	Plommon	12-18	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Flerstammig Stamspricka	Kronrensning Avlägsnande av stamskott
163	Skogslönn	16	B	God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Kronlyft
